



БАЗОВА БОЯ 1К

Reoflex RX B-01 Base Coat

Базова боя за системата „база + лак“ · 1 л; 3,5 л

ОПИСАНИЕ

Базовата боя е предназначена за декоративно покритие на метални и пластмасови детайли в системата „база + лак“. Базовите бои се предлагат в готови цветове и като компоненти на системата COLORMIX SYSTEM BC. С компонентите BC в колеровъчни системи се получават базови бои в различни цветови нюанси.

ОСНОВИ И ПОДГОТОВКА

Фабрично покритие, грундирани повърхности: обезмасляване, шлайфане с абразив P500, обезмасляване.

СМЕСВАНЕ

Базова боя RX B-01	100 мл (100 г)
Разредител за металици RX T-03, RX T-04	50-60 мл (46-55 г)

НАНАСЯНЕ

Вискозитет при пръскане (B3-4)	15-18 s при +20°C
Дюза	1,3-1,4 мм
Налягане	2,0-4,0 бар
Брой слоеве	2-3
Изчакване между слоевете	10 мин
Препоръчителна дебелина	20-30 µm
Температура	от +15°C до +30°C
Относителна влажност на въздуха	до 75%

СУШЕНЕ

На въздух до нанасяне на лак, при +20°C	15-20 мин
---	-----------

СЛЕДВАЩИ ПОКРИТИЯ

Акрилни лакове.

СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца.