



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатор на продукта

KUDO® Primer & Paint For Plastic

Вещество / смес

смес

Номер

17

UFI

FF10-X0E8-300H-9YJH

Други наименования на сместа

Идентификаторът на продукта съдържа обозначение 'xx', което се замества от цифри/букви в зависимост от варианта (цвят, нюанс и др.). Сместа за всички варианти е идентична и е оформена с един информационен лист за безопасност, за идентификаторите:

BU-60xx

KU-60xx

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### Определена употреба на сместа

Грунд и боя за пластмасови повърхности.

##### Основната предвидена употреба

PC-PNT-1 Аерозолни бои и покрития

##### Непрепоръчителна употреба на сместа

Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг начин, освен посочения в Раздел 1.

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

##### Вносител

Име или търговско име

Кудо Системи ЕООД

Адрес

бул. Черни връх 140, ап. 1, София, 1407

България

Идентификационен номер (ЕИК)

208229572

Телефон

+359 876 29 64 62

Имейл

bgr@bta.rs

##### Производител

Име или търговско име

Продуктът е произведен под марката и под контрола на

Balkan Technical Aerosol doo

Адрес

Milana Rešetara 9, Zemun

Република Сърбия

Телефон

##### Компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност

Име

Кудо Системи ЕООД

Имейл

bgr@bta.rs

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон: +359 2 9154 233

Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

Телефон за спешни случаи: 112

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

##### Класификацията на сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа е класифицирана като опасна.

Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол.

### Най-съществените неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.

## 2.2. Елементи на етикета

### Пиктограма за опасност



### Сигнална дума

Опасно

### Опасни вещества

метилов ацетат

### Предупреждения за опасност

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H222 | Изключително запалим аерозол.                       |
| H229 | Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                     |
| H319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите.             |
| H336 | Може да предизвика сънливост или световъртеж.       |

### Препоръки за безопасност

|           |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.                                              |
| P102      | Да се съхранява извън обсега на деца.                                                                                         |
| P210      | Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. |
| P211      | Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.                                                             |
| P251      | Да не се пробива и изгаря дори след употреба.                                                                                 |
| P264      | Да се измие ръцете и откритите части на тялото старателно след употреба.                                                      |
| P280      | Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.                                                             |
| P410+P412 | Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.                                    |
| P501      | Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.                                                           |

### Допълнителна информация

## 2.3. Други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения. Не съдържа съставки PMT/vPvM.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

**Сместа съдържа следните опасни вещества и веществва с определена най-висока допустима концентрация в работна атмосфера**

| Идентификационните номера                             | Наименование на веществото | Съдържани е в % от теглото | Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008              | Забел. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Индекс: 607-021-00-X<br>CAS: 79-20-9<br>EC: 201-185-2 | метилов ацетат             | 18-25                      | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |        |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

| Идентификационните<br>номера                            | Наименование на веществото                                                                             | Съдържани<br>е в % от<br>теглото | Класификация в съответствие с<br>Регламент (ЕО) № 1272/2008          | Забел.  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Индекс: 601-003-00-5<br>CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9   | пропан                                                                                                 | 15-19                            | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Сгъстен газ), H280                  | 2, 3    |
| Индекс: 601-022-00-9<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7 | ксилен                                                                                                 | 11-16                            | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312+H332<br>Skin Irrit. 2, H315 | 1, 3    |
| Индекс: 601-004-00-0<br>CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7  | бутан                                                                                                  | 10-13                            | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Сгъстен газ), H280                  | 1, 2, 3 |
| CAS: 26300-51-6<br>EC: 607-906-0                        | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester,<br>polymer with butyl 2-propenoate and 2-<br>propenoic acid | 5-8                              | не е класифицирано като<br>опасно                                    |         |

### Забележки

- Бележка C: Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма или като смес от няколко изомера. В такъв случай доставчикът е длъжен да посочи върху етикета дали веществото е конкретен изомер или смес от изомери.
- Бележка U (таблица 3): „Сгъстен газ“, „Втечнен газ“, „Охладен втечнен газ“ или „Разтворен газ“. Групата зависи от физическото състояние, в което газът е опакован, и следователно трябва да се определя според всеки отделен случай. Прилагат се следните кодове:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Аерозолите не трябва да се класифицират като „Газове под налягане“ (вж. приложение I, част 2, раздел 2.3.2.1, бележка 2).

- Вещество, за което са определени гранични стойности на експозиция.

Пълният текст на всички класификации и стандартните изречения за опасност е посочен в раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност.

#### При вдишване

Незабавно прекратете експозицията; преместете засегнатото лице на свеж въздух. Да се осигури медицинско лечение при продължаващо дразнене, задух или други симптоми.

#### При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло. Измийте засегнатия участък с обилно количество вода, по възможност хладка.

#### При контакт с очите

Незабавно изплакнете очите с течаща вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); ако засегнатото лице носи контактни лещи, незабавно ги отстранете. Промиването трябва да продължи най-малко 10 минути. Да се осигури медицинско лечение, при възможност специализирано.

#### При поглъщане

Малко вероятни.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

#### При вдишване

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

#### При контакт с кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

#### При контакт с очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

#### При поглъщане

Дразнене, гадене.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

#### Подходящи пожарогасителни средства

Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна струя, водна мъгла.

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Вода - силна струя.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се отделят въглероден монооксид, въглероден диоксид и други токсични газове. Вдишване на опасни продукти от разлагане (пиролиза) може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Автономен дихателен апарат (АДА) със защитно химично облекло, само когато има вероятност за личен (тесен) контакт. Използвайте автономен дихателен апарат и предпазно облекло за цялото тяло. Затворени контейнери с продукта в близост до пожара трябва да бъдат охладени с вода. Да не се допуска попадане на оттока от замърсен пожарогасителен материал в канализацията, повърхностни или подземни води.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се осигури достатъчна вентилация. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте лични предпазни средства по време на работа. Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8. Да не се вдишват аерозоли. Да се предотврати контакт с кожата и очите.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Разлетият продукт трябва да бъде покрит с подходящ (незапалим) абсорбиращ материал (пясък, инфузорна пръст, пръст или други подходящи абсорбиращи материали); да бъде събран в добре затворени контейнери и отстранен съгласно инструкциите в Раздел 13. В случай на изтичане на значително количество от продукта информирайте противопожарната служба и други компетентни местни органи. След отстраняване на продукта, измийте замърсения участък с обилно количество вода. Да не се използват разтворители.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Виж Раздел 7, 8 и 13.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотврати образуване на газове и изпарения във възпламеними или експлозивни концентрации, и в концентрации, надвишаващи граничните стойности за професионална експозиция. Продуктът трябва да се използва само в участъци, където не влиза в контакт с открит пламък или други източници на запалване. Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Да не се вдишват аерозоли. Да се предотврати контакт с кожата и очите. Да не се пуши. Да се защити от пряка слънчева светлина. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. След манипулации старателно измийте ръцете и откритите части на тялото. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Раздел 8. Спазвайте валидната нормативна уредба за безопасност и защита на здравето.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50 °C.

#### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

не е посочено

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

Сместа съдържа вещества, за които са установени гранични стойности на професионална експозиция.

#### България

ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.

| Наименование на веществото (елемента) | Тип                      | Стойност                 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| пропан (CAS: 74-98-6)                 | Гранични стойности<br>8h | 1800,0 mg/m <sup>3</sup> |
| бутан (CAS: 106-97-8)                 | Гранични стойности<br>8h | 1900 mg/m <sup>3</sup>   |

#### България

ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.

| Наименование на веществото (елемента)           | Тип                       | Стойност                |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ксилен (смес от изомери), чист (CAS: 1330-20-7) | Гранични стойности<br>8h  | 221,0 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                 | Гранични стойности<br>15m | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                 | Гранични стойности<br>8ч  | 50 ppm                  |
|                                                 | Гранични стойности<br>15m | 100 ppm                 |

Забележки

Възможна е значителна резорбция чрез кожата.

#### Европейски съюз

Директива 2000/39/ЕО на Комисията

| Наименование на веществото (елемента) | Тип           | Стойност              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ксилен (CAS: 1330-20-7)               | OEL 8 часа    | 221 mg/m <sup>3</sup> |
|                                       | OEL 8 часа    | 50 ppm                |
|                                       | OEL 15 минути | 442 mg/m <sup>3</sup> |
|                                       | OEL 15 минути | 100 ppm               |

Забележки

Кожа.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 8.2. Контрол на експозицията

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Спазвайте обичайните мерки, насочени към защита на здравето на работното място и по-специално към добра вентилация. Това може да се постигне с локална смукателна или ефективна обща вентилация. Ако в този режим не могат да бъдат наблюдавани граничните стойности на експозиция, трябва да се използват подходящи средства за защита на дихателните пътища. По време на работа да не се консумират храна, напитки и да не се пуши. След работа и преди прекъсване за хранене и почивка старателно измийте ръцете си с вода и сапун.

#### Защита на очите/лицето

Предпазни очила.

#### Защита на кожата

Защита на ръцете: Защитни ръкавици, устойчиви на продукта. БДС EN ISO 374-1. При избор на подходяща дебелина, материал и проникваемост на ръкавиците спазвайте препоръките на техния конкретен производител. Спазвайте и другите препоръки на производителя. Замърсената кожа трябва да се измие добре.

| Материал на ръкавиците | Дебелина | Време на износване | Клас |
|------------------------|----------|--------------------|------|
| Бутилов каучук (IIR)   | ≥ 0,3 mm | >480 мин           | 6    |
| Нитрил (NBR)           |          |                    |      |

#### Защита на дихателните пътища

Полумаска с филтър срещу органични изпарения или автономен дихателен апарат, ако са превишени граничните стойности на експозиция на веществата или в среда с лоша вентилация. Респиратор.

#### Топлинна опасност

Няма данни.

#### Контрол на експозицията на околната среда

Спазвайте общоприетите мерки за опазване на околната среда, виж раздел 6.2.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Агрегатно състояние                                                | течно        |
| Цвят                                                               | различни     |
| Мирис                                                              | характерен   |
| Точка на топене/точка на замръзване                                | няма данни   |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене   | няма данни   |
| Запалимост                                                         | запалим      |
| Долна и горна граница на експлозивност                             | няма данни   |
| Пламна температура                                                 | няма данни   |
| Температура на самозапалване                                       | няма данни   |
| Температура на разлагане                                           | няма данни   |
| pH                                                                 | няма данни   |
| Кинематичен вискозитет                                             | няма данни   |
| Разтворимост във вода                                              | неразтворимо |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност) | няма данни   |
| Налягане на парите                                                 | няма данни   |
| Плътност и/или относителна плътност                                | няма данни   |
| Относителна плътност на парите                                     | няма данни   |
| Характеристики на частиците                                        | няма данни   |

### 9.2. Друга информация

не е посочено

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

не е посочено

### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри, прекомерно нагряване и замръзване. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

### 10.5. Несъвместими материали

Да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се образуват при нормална употреба. При висока температура и пожар се образуват опасни продукти като въглероден монооксид и въглероден диоксид.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Опасните вещества в концентрации, надвишаващи експозиционните граници, могат да причинят остра инхалационна интоксикация в зависимост от концентрацията и продължителността на експозицията.

#### Остра токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

| KUDO® Primer & Paint For Plastic |           |            |                      |     |     |                          |
|----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------|
| Път на експозицията              | Параметър | Стойност   | Период на експозиция | Вид | Пол | Определяне на стойности  |
| Дермално                         | ATE       | 6875 mg/kg |                      |     |     | Изчисление на стойността |
| Инхалационно (изпарения)         | ATE       | 68,75 mg/l |                      |     |     | Изчисление на стойността |

#### Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

#### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

#### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

#### Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

#### Канцерогенност

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

#### Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

#### Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

### 11.2. Информация за други опасности

#### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки, които могат да причинят нарушаване на дейността на ендокринната система на човека.

#### Друга информация

не е посочено

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни за сместа или за компонентите.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма данни за сместа или за компонентите.

### 12.4. Преносимост в почвата

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки РМТ/vPvM.

### 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки РВТ/vPvB.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки, които могат да причинят нарушаване на дейността на ендокринната система в околната среда.

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Опасност от замърсяване на околната среда; отпадъците да се изхвърлят в съответствие с местната и/или националната уредба. Всеки неизползван продукт и замърсена опаковка трябва да бъдат поставени в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и да бъдат предадени за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци (специализирана фирма), която има право да извършва такава дейност. Не изпразвайте неизползвания продукт в канализационни системи. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с общинските отпадъци.

#### Правни разпоредби за отпадъците

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в сила от 06.11.2012 г. приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за управление на отпадъците. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с нейните изменения. Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

UN 1950

### 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

АЕРОЗОЛИ, запалими

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

2 Газове

### 14.4. Опаковъчна група

не се отнася

### 14.5. Опасности за околната среда

не се отнася



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Направете справка в раздели 4 до 8.

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се отнася


#### Допълнителна информация

Идентификационен номер за опасност

№ по ООН (UN)

Класификационен код

Етикети за опасност



5F

2.1



#### Пътен транспорт - ADR

Специални разпоредби

190, 327, 344, 625

Ограничени количества

1 L

Извадени количества

E0

#### Опаковки

Опаковъчни инструкции

P207, LP200

Специални разпоредби за опаковки

PP87, RR6, L2

Разпоредби за смесено опаковане

MP9

Транспортна категория

2

Код за тунелни ограничения

(D)

#### Специални разпоредби за

опаковки

V14

Товарене, разтоварване и обработка

CV9, CV12

оперативни изисквания

S2

#### Железопътен транспорт - RID

Специални разпоредби

190, 327, 344, 625

#### Опаковки

Опаковъчни инструкции

P207, LP200

Специални разпоредби за опаковки

PP87, RR6, L2

Разпоредби за смесено опаковане

MP9

Транспортна категория

2

#### Специални разпоредби за

опаковки

W14

Товарене, разтоварване и обработка

CW9, CW12

#### Въздушен транспорт - ICAO/IATA

Инструкции за опаковане лимитирано  
количество

Y203

Инструкции за опаковане пътник

203

Инструкции за опаковане карго

203

#### Морски транспорт - IMDG

EmS (авариен план)

F-D, S-U

MFAG

620



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.). НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ Приета с ПМС № 113 от 15.05.2006 г. Закон за чистотата на атмосферния въздух. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

#### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

не е посочено

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EUN066    | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| H220      | Изключително запалим газ.                                                        |
| H222      | Изключително запалим аерозол.                                                    |
| H225      | Силно запалими течност и пари.                                                   |
| H226      | Запалими течност и пари.                                                         |
| H229      | Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.                              |
| H280      | Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.                      |
| H312+H332 | Вреден при контакт с кожата или при вдишване.                                    |
| H315      | Предизвиква дразнене на кожата.                                                  |
| H319      | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                          |
| H336      | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                    |

#### Списък на инструкциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност

|           |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.                                              |
| P102      | Да се съхранява извън обсега на деца.                                                                                         |
| P210      | Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. |
| P211      | Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.                                                             |
| P251      | Да не се пробива и изгаря дори след употреба.                                                                                 |
| P264      | Да се измие ръцете и откритите части на тялото старателно след употреба.                                                      |
| P280      | Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.                                                             |
| P410+P412 | Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.                                    |
| P501      | Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.                                                           |

#### Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

#### Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕС                      | Номер ЕО е числен идентификатор на веществата на списъка на ЕО                                      |
| ЛОС                     | Летливи органични съединения                                                                        |
| Номер по списъка на ООН | Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на ООН |
| Acute Tox.              | Остра токсичност                                                                                    |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## KUDO® Primer & Paint For Plastic

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                    | Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе                                                       |
| Aerosol                | Аерозол                                                                                                        |
| ATE                    | Оценката на острата токсичност                                                                                 |
| BCF                    | Фактор на биоконцентрация                                                                                      |
| CAS                    | Служба за химически реферати                                                                                   |
| CLP                    | Наредба (ЕО) № 1272/2008 за класификация, означаване и опаковане на вещества и смеси                           |
| EC                     | Европейски съюз                                                                                                |
| EINECS                 | Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества                                                 |
| EmS                    | Процедури за аварийно реагиране за кораби, превозващи опасни товари                                            |
| EuPCS                  | Европейска система за категоризация на продуктите                                                              |
| Eye Irrit.             | Дразнене на очите                                                                                              |
| Flam. Gas              | Запалим газ                                                                                                    |
| Flam. Liq.             | Запалима течност                                                                                               |
| IATA                   | Международна асоциация на въздушните превозвачи                                                                |
| IBC                    | Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи количества опасни химикали |
| ICAO                   | Международна организация за цивилна авиация                                                                    |
| IMDG                   | Международен морски транспорт на опасна стока                                                                  |
| IMO                    | Международна морска организация                                                                                |
| INCI                   | Международна номенклатура на козметични добавки                                                                |
| ISO                    | Международна организация за нормализация                                                                       |
| IUPAC                  | Международен съюз за чистота и приложна химия                                                                  |
| log Kow                | Коефициентът на разпределение октанол/вода                                                                     |
| OEL                    | Лимити за експозиция на работното място                                                                        |
| PBT                    | Устойчиво, биоакмулиращо и токсично                                                                            |
| PMT                    | Устойчиво, преносимо и токсично                                                                                |
| ppm                    | Части на милион                                                                                                |
| Press. Gas             | Газове под налягане                                                                                            |
| Press. Gas (Comp.)     | Газ под налягане: компресиран газ                                                                              |
| Press. Gas (Diss.)     | Газ под налягане: разтворен газ                                                                                |
| Press. Gas (Liq.)      | Газ под налягане: втечен газ                                                                                   |
| Press. Gas (Ref. Liq.) | Газ под налягане: охладен втечен газ                                                                           |
| REACH                  | Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали                                                    |
| RID                    | Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари                                                  |
| Skin Irrit.            | Дразнене на кожата                                                                                             |
| STOT SE                | Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция                                      |
| UVCB                   | Вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали                    |
| vPvB                   | Много устойчиви и силно биоакмулиращи                                                                          |
| vPvM                   | Много устойчиви и силно преносими                                                                              |

### Упътвания за обучение

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

### Препоръчани ограничения на употреба

не е посочено

### Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията.  
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

### Други данни

Процедура за класифициране - изчислителен метод.



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

### **KUDO® Primer & Paint For Plastic**

Дата на създаване 11.08.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

#### **Изявление**

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение.